



26468-85

А. В. Елютин, д-р техн. наук; Е. Н. Чукальский, канд. хим. наук; С. Н. Донцов, канд. техн. наук; Л. П. Воробьева, канд. техн. наук; М. И. Иванова, канд. техн. наук; В. М. Михайлов, канд. хим. наук; В. А. Синельникова, канд. техн. наук; В. А. Потапова; Е. А. Пауллер

Член Коллегии А. П. Снурников

ного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 699

Wrought columbiam alloys. Grades

26468-85

17 6352

1985 . 699

22

01.01.86

1.

,

-

2.

.

		, %				,										
		£ ft -& 0	X 0 £	X X ft X	0 ft 0 >>	0	0 ft 0 X	0 &	£ ft -& 0 X	X (g X 0 £	X	0 4 5	X X ? 1 ft X	X X	X X £ 2	0 ft 0 X
65 2	4.5- 5.5	1,743	0,8-1,3	0,08-0,12	0,015	0,02	0,02	0,06	0,06	0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	
610 2	9,0-11,0	1,7-2,3	1.0- 1,4	0,08-0,12	0,015	0,02		0,06	0,06	0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	
610 5	9.5- 11,5	4,5—5,7	0,7-1,15	0,09-0,15	0,01	0,02	0,02			0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	
			0,7-1,15		0,015	0,02	0,02			0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	
			1.0- 1,5		0,015	0,02				0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,002	

0
TJ
)
*
09
09

1 ;
2
TM
-

3. Ксды ОКП при

приложении 1.

рок деформируемых сплавов ниобия приведено в справочном приложении 2.

17 6352 4230 5 17 6352 4300 02 17 6S52 4500 07 17 6352 4700 0'1 17 6552 4800 09	65 2 5 610 2

26468-85	-
65 2 610 2 610 5	-1, -2 (-1), -2—1 (-1—1) (-), 5 2 -1 (5 -1), 5 2 -2 (5 -2) 1 10 5 -1 (-1)